



INE7

Detector en contenedor antideflagrante

Detector en contenedor antideflagrante II 2G Ex d IIC T6 con certificación Atex; la parte que aloja el circuito eléctrico está realizada en aluminio de fusión bajo presión adecuado para la instalación en área clasificada.

El elemento sensible está alojado dentro de un contenedor de acero inoxidable AISI 303 y de latón cromado, situado en la parte inferior del contenedor de aluminio.

El elemento sensible está protegido por un disco sinterizado en polvo de acero inoxidable.

El cabezal de detección al final de su ciclo de vida (3 años, en condiciones óptimas y en ausencia de agentes contaminantes) podrá ser sustituido con una simple y económica operación, sin la necesidad de desmontar el detector.

Tabla de resumen de los códigos de pedido

Detectores con elemento sensible de semiconductor en contenedor ATEX						
	42	RL	AS-M	AS-C	LE	Sensor de recambio
	4-20 mA	Relé	Para la conexión en módulos con direccionamiento Inim	Para la conexión en los bornes de la central convencional SmartLine	Conexión directa en bucle Inim	
Metano	INE700S-42	INE700S-RL	INE700S-AS-M	INE700S-AS-C	INE700S-LE	INRE-700S
Gases especiales*	INE701S-42	INE701S-RL	INE701S-AS-M	INE701S-AS-C	INE701S-LE	INRE-701S
Vapores de gasolina	INE702S-42	INE702S-RL	INE702S-AS-M	INE702S-AS-C	INE702S-LE	INRE-702S
Hidrógeno	INE704S-42	INE704S-RL	INE704S-AS-M	INE704S-AS-C	INE704S-LE	INRE-704S
GLP	INE705S-42	INE705S-RL	INE705S-AS-M	INE705S-AS-C	INE705S-LE	INRE-705S
Propano	INE706S-42	INE706S-RL	INE706S-AS-M	INE706S-AS-C	INE706S-LE	INRE-706S
Amoniaco (200 ppm)	INE707S-42	INE707S-RL	INE707S-AS-M	INE707S-AS-C	INE707S-LE	INRE-707S
Amoniaco (2000 PPM)	INE708S-42	INE708S-RL	INE708S-AS-M	INE708S-AS-C	INE708S-LE	INRE-708S

Acetileno	INE709S-42	INE709S-RL	INE709S-AS-M	INE709S-AS-C	INE709S-LE	INRE-709S
-----------	------------	------------	--------------	--------------	------------	-----------

Detectores con elemento sensible catalítico en contenedor ATEX						
	42	RL	AS-M	AS-C	LE	Sensore di ricambio
	4-20 mA	Rele'	Per connessione a moduli indirizzati Inim	Per connessione a morsetti centrale convenzionale SmartLine	Conexión directa en bucle Inim	
Metano	INE700C-42	INE700C-RL	INE700C-AS-M	INE700C-AS-C	INE700C-LE	INRE-700C
Gas speciali*	INE701C-42	INE701C-RL	INE701C-AS-M	INE701C-AS-C	INE701C-LE	INRE-701C
Vapori di benzina	INE702C-42	INE702C-RL	INE702C-AS-M	INE702C-AS-C	INE702C-LE	INRE-702C
Idrogeno	INE704C-42	INE704C-RL	INE704C-AS-M	INE704C-AS-C	INE704C-LE	INRE-704C
GPL	INE705C-42	INE705C-RL	INE705C-AS-M	INE705C-AS-C	INE705C-LE	INRE-705C
Propano	INE706C-42	INE706C-RL	INE706C-AS-M	INE706C-AS-C	INE706C-LE	INRE-706C
Acetilene	INE709C-42	INE709C-RL	INE709C-AS-M	INE709C-AS-C	INE709C-LE	INRE-709C

* Lista de gases especiales (previa verificación de la disponibilidad). Metanol (alcohol metílico), pentano, heptano, acetato de etilo, etileno, etanol (alcohol etílico), butano, hexano, isobutano.