

ING7

Detector en contenedor IP55



ING7

Detector en contenedor IP55

Detector alojado en contenedor metálico antipolvo con grado de protección IP55.

El elemento sensible está situado en la parte inferior del contenedor y está protegido por una malla de acero inoxidable.

El cabezal de detección al final de su ciclo de vida (3 años, en condiciones óptimas y en ausencia de agentes contaminantes) podrá sustituirse mediante una simple y económica operación, sin la necesidad de desmontar el detector.

Tabla de resumen de los códigos de pedido

Detectores con elemento sensible de semiconductor en contenedor IP55						
	42	RL	AS-M	AS-C	LE	Sensor de recambio
	4-20 mA	Relé	Para la conexión en módulos con direccionamiento Inim	Para la conexión en los bornes de la central convencional SmartLine	Conexión directa en bucle Inim	
Metano	ING700S-42	ING700S-RL	ING700S-AS-M	ING700S-AS-C	ING700S-LE	INRG-700S
Gases especiales*	ING701S-42	ING701S-RL	ING701S-AS-M	ING701S-AS-C	ING701S-LE	INRG-701S
Vapores de gasolina	ING702S-42	ING702S-RL	ING702S-AS-M	ING702S-AS-C	ING702S-LE	INRG-702S
Hidrógeno	ING704S-42	ING704S-RL	ING704S-AS-M	ING704S-AS-C	ING704S-LE	INRG-704S
GLP	ING705S-42	ING705S-RL	ING705S-AS-M	ING705S-AS-C	ING705S-LE	INRG-705S
Propano	ING706S-42	ING706S-RL	ING706S-AS-M	ING706S-AS-C	ING706S-LE	INRG-706S
Amoniaco (200 ppm)	ING707S-42	ING707S-RL	ING707S-AS-M	ING707S-AS-C	ING707S-LE	INRG-707S
Amoniaco (2000 PPM)	ING708S-42	ING708S-RL	ING708S-AS-M	ING708S-AS-C	ING708S-LE	INRG-708S

Detectores con elemento sensible catalítico en contenedor IP55						
	42	RL	AS-M	AS-C	LE	Sensore di ricambio
	4-20 mA	Rele'	Per connessione a moduli indirizzati Inim	Per connessione a morsetti centrale convenzionale SmartLine	Conexión directa en bucle Inim	
Metano	ING700C-42	ING700C-RL	ING700C-AS-M	ING700C-AS-C	ING700C-LE	INRG-700C
Gases especiales*	ING701C-42	ING701C-RL	ING701C-AS-M	ING701C-AS-C	ING701C-LE	INRG-701C
Vapores de gasolina	ING702C-42	ING702C-RL	ING702C-AS-M	ING702C-AS-C	ING702C-LE	INRG-702C
Idrogeno	ING704C-42	ING704C-RL	ING704C-AS-M	ING704C-AS-C	ING704C-LE	INRG-704C
GPL	ING705C-42	ING705C-RL	ING705C-AS-M	ING705C-AS-C	ING705C-LE	INRG-705C
Propano	ING706C-42	ING706C-RL	ING706C-AS-M	ING706C-AS-C	ING706C-LE	INRG-706C
Acetileno	ING709C-42	ING709C-RL	ING709C-AS-M	ING709C-AS-C	ING709C-LE	INRG-709C

Detectores con elemento sensible de celda electroquímica en contenedor IP55						
	42	RL	AS-M	AS-C	LE	Sensore di ricambio
	4-20 mA	Rele'	Per connessione a moduli indirizzati Inim	Per connessione a morsetti centrale convenzionale SmartLine	Connessione diretta a Loop Inim	
Monóxido de carbono	ING703H-42	ING703H-RL	ING703H-AS-M	ING703H-AS-C	ING703H-LE	INRG-703H
Oxígeno (exceso)	ING710H-42	ING710H-RL	ING710H-AS-M	ING710H-AS-C	ING710H-LE	INRG-710H
Oxígeno (defecto)	ING711H-42	ING711H-RL	ING711H-AS-M	ING711H-AS-C	ING711H-LE	INRG-711H

* Lista de gases especiales (previa verificación de la disponibilidad). Metanol (alcohol metílico), pentano, heptano, acetato de etilo, etileno, etanol (alcohol etílico), butano, hexano, isobutano.